


# HOTO Precision Screwdriver Set



**Make It  
Happen**

HOTO Precision Screwdriver Set	· 01
HOTO-Präzi- sions-Schraubendreher-Sets	· 04
Set di cacciaviti di precisione HOTO	· 07
Kit de tournevis de précision HOTO	· 10
Set de destornilladores de precisión HOTO	· 13




Visit our website for more Cool Tools  
( [www.hototools.com](http://www.hototools.com) )

# 01 Product Overview

---

Thank you for purchasing the HOTO Precision Screwdriver Set. Please read this manual carefully before use, and retain it for future reference.



## 02 How to Use

---

### Opening/Closing the Cover

- Turn the storage box cover upward to the natural open position (the maximum open angle is 115°), please do not turn it forcibly.
- Turn the storage box cover downward to zero degree, and the storage box will be closed.

### Bit Storage

- Bits are stored in the base magnetically.
- Put the bit in the bit slot after use, it will be attached automatically.

### How to Use the Screwdriver

- The bit can be inserted into the screwdriver handle directly for use.
- When the bit is inserted into the screwdriver handle, magnetic force can be generated, and most screws can be attached by the magnetic force.



## Screwdriver Handle Storage

- Insert the tip of the precision screwdriver into the circular hole and press it for storage.




Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Due to product updates and upgrades, the actual product may be slightly different from the schematic. Please refer to the actual product.

## 03 Precautions

---

- A part of the finger may be clipped if the storage box cover is being turned upward too fast.
- Please make sure the power of the live equipment has been cut off before using this product.
- This product is not a toy and should not be used by children. The screwdriver should only be operated by persons 16 years of age or older.
- The torque indicated in the product parameters is the torque of the screwdriver, not the torque of the bit.



- ⚠ Be careful to prevent the hands from being clipped by this area during opening/closing.

- This product is designed for precision maintenance. Please select bits that fit properly into the screws and avoid excessive force to prevent damage to the screw or bits.

## 04 Specifications

---

Net weight: Approx. 230 g ( 0.51 lb)	Dimension of storage box:
Maximum manual torque: 2 N · m (17.7 lb-in)	149.5×78×19.5 mm ( 5.89×3.07×0.77 in)
Bit material: S2 alloy steel	Dimension of screwdriver:
Bit specification: C4 × L 28mm (C4 × L 1.1 in)	126.5×10.1×10.1 mm ( 4.98×0.4×0.4 in)
Bit model: Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/ W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/ H2.5/U2.6/▲2.3	


---

Manufactured: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.  
Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, China

# 01 Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf des HOTO-Präzisions-Schraubendreher-Sets.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.



## 02 Anwendung

### Öffnen/Schließen des Deckels

- Heben Sie die Abdeckung der Aufbewahrungsbox bis zur natürlichen Öffnungsposition (der maximale Öffnungswinkel beträgt 115°), drehen Sie sie nicht mit Gewalt.
- Senken Sie die Abdeckung der Aufbewahrungsbox auf Null Grad ab, und die Box wird geschlossen.

### Bit-Aufbewahrung

- Die Bits werden magnetisch in der Basis aufbewahrt.
- Setzen Sie den Bit nach Gebrauch in den Bit-Steckplatz, er wird automatisch angezogen.

### So verwenden Sie den Schraubendreher

- Der Bit kann direkt in den Schraubendrehergriff eingesetzt werden.
- Wenn der Bit in den Schraubendrehergriff eingesetzt wird, kann eine magnetische Kraft erzeugt werden, und die meisten Schrauben können durch die magnetische Kraft gehalten werden.



## Aufbewahrung des Schraubendrehergriffs

- Setzen Sie die Spitze des Präzisionsschraubendrehers in das runde Loch ein und drücken Sie ihn zum Verstauen.



Abbildungen des Produkts, Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades kann das tatsächliche Produkt leicht vom Schema abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


## 03 Vorsichtsmaßnahmen

- Ein Teil des Fingers kann eingeklemmt werden, wenn der Deckel der Aufbewahrungsbox zu schnell nach oben gedreht wird. Legen Sie Ihre Finger nicht in die in der Abbildung gezeigte Position beim Öffnen oder Schließen.

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts unterbrochen wurde, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern verwendet werden. Der Schraubendreher darf nur von Personen ab 16 Jahren verwendet werden.

- Das in den Produktparametern angegebene Drehmoment bezieht sich auf den



- ⚠ Achten Sie darauf, dass Ihre Hände in diesem Bereich beim Öffnen/Schließen nicht eingeklemmt werden.

Schraubendreher, nicht auf das Bit.

- Dieses Produkt ist für präzise Wartungsarbeiten ausgelegt. Wählen Sie Bits, die genau in die Schrauben passen, und vermeiden Sie übermäßige Kraft, um Schäden an der Schraube oder den Bits zu verhindern.

## 04 Specifications

---

Modell: QWLSD009	Abmessung der
Nettogewicht: ca. 230g	Aufbewahrungsbox:
Maximales manuelles	149,5×78×19,5mm
Drehmoment: 2 N·m	Abmessung des
Bit-Material: S2-Legierungsstahl	Schraubendrehers:
Bit-Spezifikation: C4 × L28mm	126,5×10,1×10,1mm
Bit-Modell: Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/ W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/ H2.5/U2.6 /▲2.3	

---

Hersteller: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 45, Nr. 50 Moganshan Road, Shanghai, China



# 01 Panoramica del Prodotto

Grazie per aver acquistato il set di cacciaviti di precisione HOTO. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.



## 02 Come Usare

### Apertura/Chiusura del Coperchio

- Sollevare il coperchio della scatola di stoccaggio fino alla posizione naturale di apertura (l'angolo massimo di apertura è di 115°), non forzare.
- Abbassare il coperchio della scatola di stoccaggio a zero gradi, e la scatola si chiuderà.

### Conservazione delle Punte

- Le punte sono conservate magneticamente nella base.
- Inserire la punta nello slot dopo l'uso, si attaccherà automaticamente.

### Come Usare il Cacciavite

- La punta può essere inserita direttamente nel manico del cacciavite per l'uso.
- Quando la punta è inserita nel manico del cacciavite, si può generare una forza magnetica e la maggior parte delle viti può essere fissata dalla forza magnetica.



## Conservazione del Manico del Cacciavite

- Inserire la punta del cacciavite di precisione nel foro circolare e premere per riporlo.



Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale d'uso sono solo a scopo di riferimento. A causa degli aggiornamenti e miglioramenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe differire leggermente dallo schema. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

## 03 Precauzioni


- Parte del dito potrebbe essere schiacciata se il coperchio della scatola viene sollevato troppo velocemente. Non mettere le dita nella posizione mostrata in figura durante l'apertura o la chiusura.

- Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchiatura collegata sia stata disattivata prima di utilizzare questo prodotto.

- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini. Il cacciavite deve essere utilizzato solo da persone di 16 anni o più.

- La coppia indicata nei parametri del prodotto è la coppia del cacciavite, non della punta.

- Questo prodotto è progettato per la manutenzione di precisione. Si prega di scegliere punte che si



- ⚠ Fare attenzione a non schiacciare le mani in questa zona durante l'apertura/chiusura.

adattino perfettamente alle viti ed evitare una forza eccessiva per evitare danni alle viti o alle punte.

## 04 Specifiche

---


Modello: QWLSD009	Dimensione della scatola di stoccaggio:
Peso netto: ca. 230g	149,5×78×19,5mm
Coppia manuale massima: 2 N·m	Dimensione del cacciavite:
Materiale delle punte: acciaio legato S2	126,5×10,1×10,1mm
Specifiche delle punte: C4 × L28mm	
Modello punta: Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/ SL3/W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/ H2.5/U2.6 /▲2.3	

---

Produttore: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.  
Indirizzo: Edificio 45, N.50 Moganshan Road, Shanghai, Cina

# 01 Présentation du Produit

Merci d'avoir acheté le kit de tournevis de précision HOTO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence future.



## 02 Mode d'emploi

### Ouverture/Fermeture du Couvercle

- Soulevez le couvercle de la boîte de rangement jusqu'à la position d'ouverture naturelle (l'angle d'ouverture maximum est de 115°), ne forcez pas.
- Abaissez le couvercle de la boîte de rangement à zéro degré, et la boîte sera fermée.

### Rangement des Embouts

- Les embouts sont rangés magnétiquement dans la base.
- Mettez l'embout dans le compartiment après usage, il sera automatiquement fixé.

### Comment Utiliser le Tournevis

- L'embout peut être inséré directement dans le manche du tournevis pour l'utilisation.
- Lorsque l'embout est inséré dans le manche du tournevis, une force magnétique peut être générée, et la plupart des vis peuvent être fixées par cette force magnétique.



## Rangement du Manche du Tournevis

- Insérez la pointe du tournevis de précision dans le trou circulaire et appuyez pour le ranger.



Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations, le produit réel peut différer légèrement du schéma. Veuillez vous référer au produit réel.

## 03 Précautions


- Une partie du doigt peut être pincée si le couvercle de la boîte de rangement est tourné trop rapidement vers le haut. Ne mettez pas vos doigts dans la position indiquée sur l'image lors de l'ouverture ou de la fermeture.

- Assurez-vous que l'alimentation de l'équipement sous tension a été coupée avant d'utiliser ce produit.

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Le tournevis doit être utilisé uniquement par des personnes de 16 ans et plus.

- Le couple indiqué dans les paramètres du produit est celui du tournevis, et non celui de l'embout.

- Ce produit est conçu pour la



- ⚠ Achten Sie darauf, dass Ihre Hände in diesem Bereich beim Öffnen/Schließen nicht eingeklemmt werden.

maintenance de précision. Veuillez sélectionner des embouts qui s'adaptent correctement aux vis et éviter une force excessive pour éviter d'endommager les vis ou les embouts.

## 04 Spécifications

---

Modèle : QWLS009	Dimension de la boîte de rangement :
Poids net : env. 230g	149,5×78×19,5mm
Couple manuel maximal : 2 N·m	Dimension du tournevis :
Matériau de l'embout : acier allié S2	126,5×10,1×10,1mm
Spécification de l'embout : C4 × L28mm	
Modèle d'embout: Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/H1.5/H2/H2.5/U2.6 /▲2.3	

---

Fabricant : Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Adresse : Bâtiment 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Chine

# 01 Descripción General del Producto

Gracias por comprar el set de destornilladores de precisión HOTO. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras referencias.



## 02 Cómo Usar

### Apertura/Cierre de la Tapa

- Gire la tapa de la caja de almacenamiento hacia arriba hasta la posición de apertura natural (el ángulo máximo de apertura es de 115°), no la fuerce.
- Gire la tapa de la caja de almacenamiento hacia abajo a cero grados, y la caja se cerrará.

### Almacenamiento de Puntas

- Las puntas se almacenan magnéticamente en la base.
- Coloque la punta en la ranura después de usarla, se fijará automáticamente.

### Cómo Usar el Destornillador

- La punta se puede insertar directamente en el mango del destornillador para su uso.
- Cuando la punta se inserta en el mango del destornillador, se puede generar una fuerza magnética, y la mayoría de los tornillos pueden ser adheridos por la fuerza magnética.



## Almacenamiento del Mango del Destornillador

- Inserte la punta del destornillador de precisión en el agujero circular y presiónelo para guardarlo.



Las ilustraciones del producto, accesorios y la interfaz de usuario en el manual de usuario son solo para fines de referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente del esquema. Por favor, consulte el producto real.

## 03 Precauciones

- Parte del dedo podría quedar atrapada si la tapa de la caja de almacenamiento se gira hacia arriba demasiado rápido. No ponga los dedos en la posición mostrada en la figura al abrir o cerrar.

- Asegúrese de que se haya cortado la corriente del equipo conectado antes de usar este producto.
- Este producto no es un juguete y no debe ser usado por niños. El destornillador solo debe ser operado por personas de 16 años o más.
- El par indicado en los parámetros del producto es el del destornillador, no el de la punta.
- Este producto está diseñado para mantenimiento de precisión. Por



- ⚠ Achten Sie darauf, dass Ihre Hände in diesem Bereich beim Öffnen/Schließen nicht eingeklemmt werden.



favor, seleccione puntas que se ajusten correctamente a los tornillos y evite aplicar fuerza excesiva para evitar daños en los tornillos o las puntas.

## 04 Especificaciones

---

Modelo: QWLSD009	Dimensión de la caja de almacenamiento:
Peso neto: aprox. 230g	149,5×78×19,5mm
Par manual máximo: 2 N·m	Dimensión del destornillador:
Material de las puntas: acero aleado S2	126,5×10,1×10,1mm
Especificación de la punta: C4 × L28mm	
Modelo de punta: Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1/SL1.5/SL2/ SL2.5/SL3/W1.5/P2/P5/P6/T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H/ H1.5/H2/H2.5/U2.6 /▲2.3	

---

Fabricante: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.  
Dirección: Edificio 45, No.50 Moganshan Road, Shanghái, China

Designed by **HOTO**